



GTR



**CPI MOTOSKOOTTERI, TARJOAA
AINUTLAATUISEN ELÄMYKSEN**

*On monta tapaa kuvailla uutta GTR:ää mutta parhaimmat ovat:
Jännittävä, radikaali, sporttinen, tehokas ja innovatiivinen.*

Mitä lehdistö sanoo:

Scooter & Sport 5 / 2004

"2-pyöräisten ässä. Piste."

*"Mitä kovempi haaste, sitä paremmin GTR pärjää. Tällä rungolla
GTR asettaa mopolle aivan uudet standardit."*

*"Lopputuloksena: GTR on puhdas kisapeli. Ylivoimainen runko, tehokas kone ja
tilava ajoasento, siinä ainekset markkinoiden sporttisimmalle skootterille."*

Twist & Go Scooter Magazine 9 / 2004

"CPI GTR 50:n tulo markkinoille on pysyvästi muuttanut käsitteen skootteri."





GTR







GTR ON LUOTETTAVA JA YKSILÖLLINEN KUMPPANI

Oletko luonteenpiirteiltäsi määrätietoinen, ennakkoluuloton ja päättäväinen. Sillä olemme suunnitelleet GTR:n juuri sinun tyyppisille voimakastahtoisille ihmisille. GTR on omien katujen kulkija ja suuntana on vain yksi: eteenpäin! Ulkoista dynamiikkaa tukee ainutlaatuinen teknologia. Ainutlaatuisen ajokokemuksen voit saada vain koeajamalla GTR:n.

Jämäkän rungon ja pitkän akselivälin kruunaa 17" tuuman pyörät alumiinivantein, jotka on varustettu suurin levyjarruin. Kaasuta täysillä tehokasta nestejäähdytteistä CPI LE-TEC moottoria niin tunnet eron. Koe GTR jo tänään!

GTR





VAKIOVARUSTEET



Projektori etuvalo 55W
(lyhyet ja pitkät)

Racingtyylinen
tankinkorkki

Säädettävät
jalkatapit

LED-takavallo

Säädettävät
Kaasuiskarit

Lukittavat säilytystilat
satuloiden alla

Moottoripyörämäinen
pakoputki ruostumat-
tomasta (INOX) teräksestä

Digitaalinen mittaristo
racingkierroslukumittarilla
ja ajotietokoneella



GTR Tekniset Tiedot



	GTR 50
Moottori	1 syl. 2-tahti
Sylinterin tilavuus cm³	49,2
Päästönormi	Euro 2
Jäädytysjärjestelmä	Neste
Voimansiirto	Variaattori
Käynnistys	Sähkö / Polku
Etujousitus	Hydraulinen teleskooppi
Takajousitus	Säädettävät hydrauliset kaasuiskeinvaimentimet
Etujarru (mm)	Levy Ø 280
Takajarru (mm)	Levy Ø 210
Eturengas	110/70 - 17
Takarengas	130/60 - 17
Polttoainetankki	9,2 l
Mitat P x L x K (mm)	1960 x 690 x 1280
Pakoputki	INOX
Vakiovarusteet	Vähäpäästöinen Euro 2 moottori, kaasutin lämmityksellä, yksivaijarijärjestelmä, digitaalinen ajotietokone manuaalisella kierroslukumittarilla, lukittavat säilytystilat satuloiden alla, sivuseisontatuki, pakoputki ruostumattomasta teräksestä, projektori etuvalo 55W (lyhyet ja pitkät), LED-takavallo, racingtyylinen lukittava bensakorkki, alumiinivanteet, säädettävät jalkatapit, rekisteröitävissä kahdelle, kahdet taustapeilit
Värit	Punainen, sininen, keltainen ja musta
Lisävarusteet	Yhden satulan mahdollisuus (takasatulan vaihto pahkaan)

EURO²
LOW EMISSION
TECHNOLOGY

Valmistaja varaa oikeuden muuttaa sekä visuaalisia että teknisiä tietoja ilman erillistä mainintaa.

CPI Jälleenmyyjäsi

Maahantuojia Suomessa:

Mopo-Sport
Petikontie 22
01720 Vantaa
Puh. 09-85451140
Fax. 09-85451169
www.cpi.fi